

Acau

Catálogo faros



ÍNDICE

Faros auxiliares halógenos

Ray-400 / Ray-1000.....	2
224 / 555 / 777 / 1001.....	3
1002 / 2000 / 571 / 538 / 638.....	4

Faros de trabajo

Ray-100 / Ray-200.....	6
85 / 90 / 300.....	7
443 / 445 / 543 / 545.....	8
544.....	9
Ray-400AG / Ray-405 / Ray-410.....	10
Ray-415 / Ray-420 / Ray-425 / Ray-430.....	11
Ray-435.....	12
Ray-500 / Ray-505 / Ray-510.....	13
Ray-515 / Ray-520 / Ray-525 / Ray-530.....	14
Ray-1000 / Ray-1005 / Ray-1010.....	15

FAROS AUXILIARES HALÓGENOS

- Faros Automotor -
- Faros Cazador -



RAY-400



MODELO	RAY-400LAA	RAY-400LAC	RAY-400RNA	RAY-400RNC
FARO HALÓGENO	H3	H3	H3	H3
VOLTAJE	12v	12v	12v	12v
POTENCIA	55w	55w	55w	55w
DIST. DE LUZ	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE	ANTINEBLA	ANTINEBLA
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
COLOR VIDRIO	AMBAR	CRISTAL	AMBAR	CRISTAL
LUMEN	1450	1450	1450	1450
MATERIAL CASCO/SOPORTE	NYLON66/ACERO	NYLON66/ACERO	NYLON66/ACERO	NYLON66/ACERO
DIMENSIONES <small>Ancho x profundidad x altura</small>	160 x 70 x 110 mm	160 x 70 x 110 mm	160 x 70 x 110 mm	160 x 70 x 110 mm

RAY-1000



MODELO	RAY-1000LAA	RAY-1000LAC
FARO HALÓGENO	H1	H1
VOLTAJE	12v	12v
POTENCIA	55w	55w
DIST. DE LUZ	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE
LENTE	VIDRIO	VIDRIO
COLOR VIDRIO	AMBAR	CRISTAL
LUMEN	1550	1550
MATERIAL CASCO/SOPORTE	NYLON66/ACERO	NYLON66/ACERO
DIMENSIONES <small>Ancho x profundidad x altura</small>	165 x 125 x 140 mm	165 x 125 x 140 mm

224



MODELO	224A	224C
FARO HALÓGENO	H3	H3
VOLTAJE	12v	12v
POTENCIA	55w	55w
DIST. DE LUZ	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE
LENTE	VIDRIO	VIDRIO
COLOR VIDRIO	AMBAR	CRISTAL
LUMEN	1450	1450
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ACERO	ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	110 x 55 x 135 mm	110 x 55 x 135 mm

555



MODELO	555A	555C
FARO HALÓGENO	H3	H3
VOLTAJE	12v	12v
POTENCIA	55w	55w
DIST. DE LUZ	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE
LENTE	VIDRIO	VIDRIO
COLOR VIDRIO	AMBAR	CRISTAL
LUMEN	1450	1450
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ACERO	ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	110 x 55 x 135 mm	110 x 55 x 135 mm

777



MODELO	777A	777C	777ACR	777CCR
FARO HALÓGENO	H3	H3	H3	H3
VOLTAJE	12v	12v	12v	12v
POTENCIA	55w	55w	55w	55w
DIST. DE LUZ	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
COLOR VIDRIO	AMBAR	CRISTAL	AMBAR	CRISTAL
LUMEN	1450	1450	1450	1450
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
CASCO/ARO	NEGRO	NEGRO	CROMADO	CROMADO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	150 X 60 X 175	150 X 60 X 175	150 X 60 X 175	150 X 60 X 175

1001



MODELO	1001A	1001C	1001ACR	1001CCR
FARO HALÓGENO	H3	H3	H3	H3
VOLTAJE	12v	12v	12v	12v
POTENCIA	55w	55w	55w	55w
DIST. DE LUZ	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
COLOR VIDRIO	AMBAR	CRISTAL	AMBAR	CRISTAL
LUMEN	1450	1450	1450	1450
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
CASCO/ARO	NEGRO	NEGRO	CROMADO	CROMADO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	190 X 85 X 210	190 X 85 X 210	190 X 85 X 210	190 X 85 X 210

1002



MODELO	1002A	1002C	1002ACR	1002CCR
FARO HALÓGENO	H3	H3	H3	H3
VOLTAJE	12v	12v	12v	12v
POTENCIA	55w	55w	55w	55w
DIST. DE LUZ	ANTINIEBLA	ANTINIEBLA	ANTINIEBLA	ANTINIEBLA
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
COLOR VIDRIO	AMBAR	CRISTAL	AMBAR	CRISTAL
LUMEN	1450	1450	1450	1450
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
CASCO/ARO	NEGRO	NEGRO	CROMADO	CROMADO
DIMENSIONES <small>Ancho x profundidad x altura</small>	190 X 85 X 210	190 X 85 X 210	190 X 85 X 210	190 X 85 X 210

2000



MODELO	2000A	2000C
FARO HALÓGENO	H3	H3
VOLTAJE	12v	12v
POTENCIA	55w	55w
DIST. DE LUZ	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE
LENTE	VIDRIO	VIDRIO
COLOR VIDRIO	AMBAR	CRISTAL
LUMEN	1450	1450
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ACERO	ACERO
DIMENSIONES <small>Ancho x profundidad x altura</small>	160 X 60 X 90	160 X 60 X 90

571



538



638



MODELO	751	538	638
FARO HALÓGENO	H3	H3	H3
VOLTAJE	12v	12v	12v
POTENCIA	55w	55w	55w
DIST. DE LUZ	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE	LARGO ALCANCE
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
COLOR DEL VIDRIO	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL
LUMEN	1450	1450	1450
MATERIAL CASCO/ARO	ABS	ACERO	ACERO
CONECTORES	PINZAS	PINZAS	PINZAS
LARGO DEL CABLE	2 METROS	2 METROS	2 METROS
DIMENSIONES <small>Ancho x profundidad x altura</small>	140 X 80 X 230	150 X 60 X 250	190 X 85 X 280

FAROS DE TRABAJO

- Ópticas Maquinarias Agrícolas -
- Faros Auxiliares Halógenos -
- Faros Auxiliares LED -



RAY-100



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-100AG	RAY-100A/B	RAY-100LA
FARO HALÓGENO	H1	H4 PT43	H1
VOLTAJE	12v	12v	12v
POTENCIA	55w	60/55w	55w
DIST. DE LUZ	DIFUSA	ALTA Y BAJA	LARGO ALCANCE
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
COLOR DEL VIDRIO	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL
LUMEN	1550	1650/1000	1550
MATERIAL CASCO/SOPORTE	NYLON66	NYLON66	NYLON66
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	165 X 95 X 110	165 X 95 X 110	165 X 95 X 110

RAY-200



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-200AG	RAY-200LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	18w	18w
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1350	1350
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	111 X 47 X 111	111 X 47 X 111

LED: Estos faros no se encuentran autorizados para ser utilizados en vehículos que transiten por la vía pública. Ley 24.240. Artículos 4º, 5º y 6º.

85



MODELO	85
TRACTOR	DEUTZ - DESDE 1980 A 1997
FARO HALÓGENO	H4 Pt45 N°57 (BA95)
VOLTAJE	12v
POTENCIA	60/55w 4w
DIST. DE LUZ	ALTA Y BAJA - POSICIÓN
LENTE	VIDRIO
LUMEN	1650/1100

90



MODELO	90
TRACTOR	FIAT 800-E 1973 EN ADELANTE
FARO HALÓGENO	H4 PT45
VOLTAJE	12v
POTENCIA	60/55w
DIST. DE LUZ	ALTA Y BAJA
LENTE	VIDRIO
LUMEN	1650/1100

300



ORIGINAL VASSALLI

APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	300AG	300A/B
CÓDIGO	18713346	18713345
FARO HALÓGENO	H4 PT45	H4 PT45
VOLTAJE	12v	12v
POTENCIA	55/60w	55/60w
DIST. DE LUZ	DIFUSA	ALTA Y BAJA
LENTE	VIDRIO	VIDRIO
LUMEN	1650/1000	1650/1000
MATERIAL CASCO/SOPORTE	CHAPA	CHAPA
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	170 X 80 X 105	170 X 80 X 105

443




MODELO	443	443H	443R
FARO HALÓGENO	H4 PT 45	H3	H4
VOLTAJE	12v	12v	12v
POTENCIA	60/55w	55w	60/55w
DIST. DE LUZ	DIFUSA	DIFUSA	DIFUSA
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
CASCO/ARO	NARANJA	NARANJA	NARANJA
LUMEN	1650/1100	1450	1650/1100
MATERIAL ARO/SOPORTE	ACERO	ACERO	ACERO/RÓTULA
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	130 x 80 x 150	130 x 80 x 150	130 x 80 x 150

445



MODELO	445	445H	445R
FARO HALÓGENO	H4 PT 45	H3	H4 PT45
VOLTAJE	12v	12v	12v
POTENCIA	60/55w	55w	60/55w
DIST. DE LUZ	DIFUSA	DIFUSA	DIFUSA
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
CASCO/ARO	NEGRO	NEGRO	NEGRO
LUMEN	1650/1100	1450	1650/1100
MATERIAL ARO/SOPORTE	ACERO	ACERO	ACERO/RÓTULA
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	130 x 80 x 150	130 x 80 x 150	130 x 80 x 150

543



MODELO	543	543R	543G	543GR
FARO HALÓGENO	H4 PT 45	H4 PT 45	H4 PT 45	H4 PT 45
VOLTAJE	12v	12v	12v	12v
POTENCIA	60/55w	60/55w	60/55w	60/55w
DIST. DE LUZ	ALTA Y BAJA	ALTA Y BAJA	ALTA Y BAJA	ALTA Y BAJA
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
CASCO/ARO	NARANJA	NARANJA	NARANJA	NARANJA
LUMEN	1650/1100	1650/1100	1650/1100	1650/1100
MATERIAL ARO/SOPORTE	ACERO	ACERO/ RÓTULA	ACERO/GOMA	ACERO/ GOMA
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	150 x 110 x 190	150 x 110 x 190	150 x 110 x 190	150 x 110 x 190

545



MODELO	545	545R	545G	545GR
FARO HALÓGENO	H4 PT 45	H4 PT 45	H4 PT 45	H4 PT 45
VOLTAJE	12v	12v	12v	12v
POTENCIA	60/55w	60/55w	60/55w	60/55w
DIST. DE LUZ	ALTA Y BAJA	ALTA Y BAJA	ALTA Y BAJA	ALTA Y BAJA
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
CASCO/ARO	NEGRO	NEGRO	NEGRO	NEGRO
LUMEN	1650/1100	1650/1100	1650/1100	1650/1100
MATERIAL ARO/SOPORTE	ACERO	ACERO/ RÓTULA	ACERO/GOMA	ACERO/ RÓTULA
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	150 x 110 x 190	150 x 110 x 190	150 x 110 x 190	150 x 110 x 190

544



MODELO	544	544H	544HI
FARO HALÓGENO	H4 PT 45	H3	H3
VOLTAJE	12v	12v	12v
POTENCIA	60/55w	55w	55w
DIST. DE LUZ	DIFUSA	DIFUSA	DIFUSA
LENTE	1650/110	1450	1450
CASCO/ARO	NEGRO	NEGRO	NEGRO
LUMEN	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
MATERIAL CASCO/ARO	ACERO	ACERO	ACERO
INTERRUPTOR	-	-	SI
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	150 x 110 x 190 mm	150 x 110 x 190 mm	150 x 110 x 190 mm

RAY-400AG



ORIGINAL VASSALLI / ORIGINAL PAUNY
 APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-400AG	RAY-400AG PAUNY	RAY-400AG VASSALLI
CÓDIGO	-	1301056	18713081
FARO HALÓGENO	H3	H3	H3
VOLTAJE	12v	24v	12v
POTENCIA	55w	70w	55w
DIST. DE LUZ	DIFUSA	DIFUSA	DIFUSA
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
LUMEN	1450	1750	1450
MATERIAL CASCO/SOPORTE	NYLON66/ACERO	NYLON66/ACERO	NYLON66/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	160 X 70 X 110	160 X 70 X 110	160 X 70 X 110

RAY-405



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-405AG	RAY-405LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	9-32V DC	9-32V DC
POTENCIA	18 WATT	18 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1260	1260
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	76 x 42 x 90 mm	76 x 42 x 90 mm

RAY-410



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-410AG	RAY-410LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	10 WATT	10 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	800	800
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	78 x 80 x 92 mm	78 x 80 x 92 mm

* LED: Estos faros no se encuentran autorizados para ser utilizados en vehículos que transiten por la vía pública. Ley 24.240. Artículos 4º, 5º y 6º.

RAY-415



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-415AG	RAY-415LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	9-32V DC	9-32V DC
POTENCIA	27 WATT	27 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1890	1890
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	108 x 72 x 117 mm	108 x 72 x 117 mm

RAY-420



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-420AG	RAY-420LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	24 WATT	24 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1680	1680
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	110 x 51 x 135 mm	110 x 51 x 135 mm

RAY-425



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-425AG	RAY-425LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	27 WATT	27 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1890	1890
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	110 x 62 x 135 mm	110 x 62 x 135 mm

RAY-430



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-430AG	RAY-430LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	20 WATT	20 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1680	1680
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	150 x 55 x 120 mm	150 x 55 x 120 mm

* LED: Estos faros no se encuentran autorizados para ser utilizados en vehículos que transiten por la vía pública. Ley 24.240. Artículos 4º, 5º y 6º.

RAY-435



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-435AG	RAY-435LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	45 WATT	45 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	3150	3150
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	160 x 85 x 200 mm	160 x 85 x 200 mm

RAY-500



ORIGINAL VASSALLI

APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-500AG	RAY-500LA	RAY-500AGI
CÓDIGO	18713082	-	13713103
FARO HALÓGENO	H3	H3	H3
VOLTAJE	12v	12v	12v
POTENCIA	55w H3	55w H3	55w H3
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE	DIFUSA
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
LUMEN	1450	1450	1450
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ELASTÓMERO/ACERO	ELASTÓMERO/ACERO	ELASTÓMERO/ACERO
INTERRUPTOR	-	-	Ip65
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	130 x 110 x 145 mm	130 x 110 x 145 mm	130 x 110 x 145 mm

RAY-505



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-505AG	RAY-505LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	10 WATT	10 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	800	800
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	55 x 55 x 65 mm	55 x 55 x 65 mm

RAY-510



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-510AG	RAY-510LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	9 WATT	9 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	810	810
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	55 x 55 x 65 mm	55 x 55 x 65 mm

* LED: Estos faros no se encuentran autorizados para ser utilizados en vehículos que transiten por la vía pública. Ley 24.240. Artículos 4º, 5º y 6º.

RAY-515



RAY-520



ORIGINAL PAUNY

APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-515AG	RAY-515LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	21 WATT	21 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1680	1680
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	110 x 50 x 125 mm	110 x 50 x 125 mm

MODELO	RAY-520AG	RAY-520LA
CÓDIGO		
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	24 WATT	24 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1680	1680
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	117 x 48 x 135 mm	117 x 48 x 135 mm

RAY-525



ORIGINAL PAUNY

APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

RAY-530



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-525AG	RAY-525LA
CÓDIGO		
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	27 WATT	27 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1890	1890
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	116 x 63 x 135 mm	116 x 63 x 135 mm

MODELO	RAY-530AG	RAY-530LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	42 WATT	42 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	3500	3500
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	115 x 75 x 130 mm	115 x 75 x 130 mm

* LED: Estos faros no se encuentran autorizados para ser utilizados en vehículos que transiten por la vía pública. Ley 24.240. Artículos 4º, 5º y 6º.

RAY-1000



ORIGINAL PAUNY

APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-1000AG	RAY-1000LA	RAY-1000AGP
CÓDIGO			1301064
FARO	H1	H1	H1
VOLTAJE	12v	12v	12v
POTENCIA	55w	55w	55w
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE	DIFUSA
LENTE	VIDRIO	VIDRIO	VIDRIO
LUMEN	1550	1550	1550
MATERIAL CASCO/SOPORTE	NYLON66/ACERO	NYLON66/ACERO	NYLON66/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	165 x 125 x 140 mm	165 x 125 x 140 mm	165 x 125 x 140 mm

RAY-1005



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-1005AG	RAY-1005LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	24 WATT	24 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1920	1920
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	142,6 x 65 x 120 mm	142,6 x 65 x 120 mm

RAY-1010



APLICACIÓN Maquinaria agrícola, vial e industrial.

MODELO	RAY-1010AG	RAY-1010LA
FARO	LED*	LED*
VOLTAJE	10-30V DC	10-30V DC
POTENCIA	27 WATT	27 WATT
DIST. DE LUZ	DIFUSA	LARGO ALCANCE
LENTE	PC	PC
LUMEN	1890	1890
MATERIAL CASCO/SOPORTE	ALUMINIO/ACERO	ALUMINIO/ACERO
DIMENSIONES Ancho x profundidad x altura	147 x 73 x 150 mm	147 x 73 x 150 mm

* LED: Estos faros no se encuentran autorizados para ser utilizados en vehículos que transiten por la vía pública. Ley 24.240. Artículos 4º, 5º y 6º.

Acau

Córdoba 643 (B1823EAA9) Lanús Este
Prov. de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4247-6473
info@acau.com.ar
www.acau.com.ar